

Внутренние блоки V8

Пульт управления в комплекте

Информируем вас об обновлении комплектации и маркировок внутренних блоков V8.

Канальные блоки комплектуются проводным пультом управления WDC3-86S. Кассетные и настенные внутренние блоки комплектуются беспроводным пультом управления RM12F1.

Тип внутреннего блока	Новая маркировка	Пульт в комплекте
	MDVI3-**C4CV R12 D	Беспроводной пульт управления RM12F1
	MDVI3-**C4V R12 D	Беспроводной пульт управления RM12F1
	MDVI3-**D1V R12 D	Проводной пульт управления WDC3-86S
Ti.	MDVI3-**D2V R12 D	Проводной пульт управления WDC3-86S
	MDVI3-**WMV R12 D	Беспроводной пульт управления RM12F1

Новый дизайн настенных внутренних блоков V8

Информируем о новом дизайне настенных внутренних блоков серии V8 (MDVI3-**WMVR12D).



- Акриловая лицевая панель
- 7 скоростей вращения вентилятора
- Точность поддержания температуры 0,5°C
- Автоматическое управление ЭРВ
- Трехмерный воздушный поток
- Встроенная дренажная помпа
- Возможность установки вплотную к потолку (монтажный зазор 30мм)

Прошлый дизайн блоков настенного типа не доступен к заказу.